

## Herbicidní ochrana porostů sóje v kontextu plnění podmínek greeningu 2018

- Aplikace před setím účinné látky **Pendimethalin** s mělkým zapravením do půdního profilu
- Zařazení na půdní díl, kde má být pěstována sója bude zařazena **ozimá varianta meziplodiny** a následně na jaře bude na pozemek vyseta sója

### Registrované přípravky do sóji

Stomp 330 E  
(4 – 5 l/ha)  
Stomp 400 EC  
(3,3 – 4,1 l/ha)  
Stom Aqua  
(2,6 l/ha)


Afalon 45 SC  
(1,5-2 l/ha)  
Sencor Liquid  
(0,4 – 0,55 l/ha)  
Plateen 41,5 WG  
(2 – 2,5 kg/ha)  
Outlook  
(1,2 – 1,4 l/ha)  
Successor Pro  
(2 l/ha)

Basargan ( 2l/ha)  
Corum (1,25 l/ha)

Passat (1,25 l/ha)  
Piorum (1,25 l/ha)  
Pulsar 40 (1,25 l/ha)

Targa Super 5 EC (1,5 – 2,25 l/ha)  
Galeon 50 EC (1,5 – 2,25 l/ha)  
Pilot (0,6 – 1,25 l/ha)

Roundup Klasik Pro (2 – 3 l/ha)  
Roundup Bioaktiv Plus  
(1,9 – 3 l/ha)  
Likvidator ( 2 – 3 l/ha)



Přípravek	Dávka [l, kg/ha]	Účinná látka	PRE/POST	Omezení v PHO	Cena [Kč/ha]	Poznámky
Afalon 45 SC Anuron 450 SC Alfin 45 SC Nuron 450	1,5 – 2 l	Linuron	PRE	PHO II – povrchová voda	1 005 - 1 340	Do spotřebování zásob, nejdéle do 3. 6. 2018, Aplikace 3 dny po zasetí
Succesor Pro	2 l	Pethoxamid	PRE	PHO II – povrchová voda	1 288	Aplikace 3 – 5 dní po zasetí
Outlook	1,2 - 1,4 l	Dimethenamid-P	PRE	PHO II – povrchová voda	1 232 - 1 438	Aplikace 3 dny po zasetí Aplikace max. 1x v plodině
Sencor Liquide	0,4 – 0,55 l	Metribuzin	PRE	PHO II – povrchová voda	632 - 870	Aplikace do BBCH 07 Aplikace max. 1x v plodině
Palteen 41,5 WG	2 – 2,5 kg	Metribuzin Flufenacet	PRE	PHO II – povrchová voda	1 678 - 2 098	Aplikace 3 dny po zasetí Aplikace max. 1x v plodině
Stomp 330 E Sharpen 33 EC AV Pendimeth 330	4 – 5 l	Pendimethalin	PRE	PHO II – povrchová voda	1 340 - 1 675	Sušší podmínky aplikace před setím s mělkým zapravením Aplikace max. 1x v plodině
Stomp 400 SC Sharpen 440 SC AV Pendimeth 330	3,3 – 4,1 l	Pendimethalin	PRE	PHO II – povrchová voda	1 746 - 2 169	Sušší podmínky aplikace před setím s mělkým zapravením Aplikace max. 1x v plodině
Stomp Aqua	2,6 l	Pendimethalin	PRE	PHO II – povrchová voda	1 105	Aplikace ihned po zasetí Aplikace max. 1x v plodině
Basargan Gusten Bentan 480 SL	2 l	Bentazon	POST	Bez omezení	1 520	Vzcházející plevle 2 – 4 listy Sója 1 – 3 pravé listy
Corum	1,25 l	Bentazon Imazamox	POST	PHO II – podzemní a povrchová voda	1 900	Aplikace max. 1x v plodině Sója BBCH 10 – 13
Passat Piorum Pulsar 40	1,25 l	Imazamox	POST	PHO II – podzemní a povrchová voda	2 099	Soja BBCH 12 – 16 Passat nelze množitelské porosty
Targa Super 5 EC Galeon 50 EC	1,5 – 2,25 l	Chizalofop-P-ethyl	POST	Bez omezení	293 - 438	Pýr plazivý 2 – 2,5 l Plevle jednoděložné jednoleté 1 – 1,5 l
Pilot	0,6 – 1,25 l	Chizalofop-P-ethyl	POST	Bez omezení	690 - 1 438	Pýr plazivý 4 – 6 listů

PRE – Preemergentní aplikace (před vzejitím) POST – Postemegetní aplikace (po vzejití porostu)